



UK Health
Security
Agency



Ìtòsọ̀nà kan si ètò abẹ̀ré àjẹsára
ní ọmọ ọdún
kan



Ọ̀sẹ̀ àfihàn àwọn ètò abẹ̀ré àjẹsára lati
Osu Keji ọdun 2022

immunisation

the safest way to protect your child

Ètò abéré àjẹsára èwe

Rántí látì mú ìwépupa abéré àjẹsára rẹ wá pẹlú rẹ
sí ibi ìpàdé kòòkan.†



Àwọn èdà ìwé wònyí wà láàrówótó látì ilé
ìwòsàn tàbí dókítà alábẹ rẹ.

Wo www.nhs.uk/vaccinations pẹlú

Ìwé pélébé yíí nṣe àfihàn àwọn ètò abéré
àjẹsára lati Osu Keji ọdun 2022

Lákòótán

Ètò abẹré àjẹsára wo ni ọmọ mi yòò gbà ni ọmọ ọdún kan?

Ọmọ rẹ yòò gba àwọn abẹré àjẹsára ni àkókò àbẹwò ọdún kan wọn èyítí ó pèlu:

- àlékún abẹré àjẹsára **MenB** wọn
- abẹré àjẹsára **Hib/MenC** tako:
 - Hib (Haemophilus influenzae type b), àti
 - Ààrùn meningococcal ìpín C (MenC)
- àlékún abẹré àjẹsára **PCV13** tako
 - Ààrùn pneumococcal tí irú kòkòrò ààrùn fà
- abẹré àjẹsára **MMR** àkọkọ wọn tako:
 - ìta
 - ara wíwú
 - rubella



Àwọn ètò abéré àjẹsára ní ọjó-orí ọdún kan

**Dídààbò tako Hib, ààrùn meningococcal ipin B
àti C, ààrùn pneumococcal, ìta ilẹ̀, ara wíwú ati
rubella**

Kíni Hib?

Hib jẹ àrànṡò tó le yọrí sí ọ̀pọ̀ àwọn àìlera gbòógì
bíi kọ́lì (ìtẹ̀nú ọ̀pọ̀ wíwú), septicaemia (májèlé èjẹ)
àti ọ̀tútù àyà, pàápàá jùlọ̀ nínú àwọn ọ̀mọ̀ wẹ̀rẹ̀.

Abéré àjẹsára Hib/MenC ni à ńpẹ̀ ní Menitorix,
o le wo Ìwé-pélébé Ìwífún Aláìsàn ní
www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil.

Kíni ààrùn meningococcal?

Ààrùn Meningococcal jẹ àrànṡò líle tí o le fa kọ́lì
ati septicaemia nínú àwọn ọ̀mọ̀de àti awọn ọ̀dọ̀.

Ààrùn meningococcal ipín B (MenB) ló ńfa ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀
ìsẹ̀lẹ̀ ààrùn meningococcal lọ̀wọ̀lọ̀wọ̀ ni orilẹ̀-ede UK,
bí ààrùn meningococcal ipin C (MenC) kò ẹ̀ wọ̀pọ̀
nisisinyi nitoripe ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ awọn ọ̀mọ̀ wẹ̀rẹ̀ ati awọn
agunbanirọ̀ tí gba abéré àjẹsára tako MenC.

Abéré àjẹsára MenB ni à ńpẹ̀ ní Bexsero,
o le wo Ìwé-pélébé Ìwífún Aláìsàn ní
www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil.

Awọn abéré àjésára wo ni yóò jé lílò?

Ọmọ rẹ yoo gba apapọ abéré àjésára Hib/MenC ati alekun abéré àjésára MenB. Awọn abéré àjésára wọnyi yoo jẹ gbigba sinu isan itan tabi oke apa.

Kilode ti ọmọ mi ẹ nilo awọn alekun abéré àjésára?

A funni ni awọn alekun abéré àjésára lati gberu aabo ti a ti fun ọmọ rẹ nipase awọn abéré àjésára to ti gba tẹlẹ. Aabo ti awọn abéré àjésára ìkókó npese le yótan lẹyin igba diẹ. Alekun abéré àjésára kan nmu ki akoko aabo gun si sinu igbe-aye ọjọ iwaju.

Ìjẹ awọn abéré àjésára Hib/MenC ati MenB ni idiju kankan?

Ọmọ rẹ le ni ara pipọn, wiwu tabi rirọ nibi oju abéré naa. Bi idaji awọn ọmọde to ni abéré àjésára naa le ni inira, ti awọn kan si ni ibà díẹ. O le ni awọn iwifun siwaju sii lori eyi lati ọdọ GP rẹ, osiṣe nọọsi rẹ tabi alejo ilera.



Kíni ààrùn pneumococcal?

Ààrùn pneumococcal jẹ ọkan lara awọn okunfa ààrùn kọọli to wọpọ ninu awọn ọmọde sugbọn o tun ma nfa septicaemia, otutu aya, ààrùn eti (otitis media) ati awọn ailera miiran to le. Orisirisi iru kokoro aarun pneumococcal ju 90 lọ.

Abẹrẹ àjẹsára wo ni yóò jẹ lílò?

Abẹrẹ àjẹsára ti a lo ni alekun abẹrẹ PCV13 (abẹrẹ ajẹsara pneumococcal) ti o npese aabo tako orisirisi iru pneumococcal 13 ti o nsaba fa ààrùn pneumococcal ninu awọn ọmọde. A o gun abẹrẹ ajẹsára yii sinu isan itan tabi oke apa ni akoko abẹwo kanna gẹgẹbi awọn abẹrẹ ajẹsara Hib/MenC ati MenB.

Ìjẹ abẹrẹ àjẹsára PCV yóò ní àwọn ìdijú kankan?

Nínú awọn ọmọ mewa to ti gba abẹrẹ ajẹsára, ọkan tabi meji ma n ni ara wiwu, pipọn tabi rirọ ni oju abẹrẹ tabi ni iba kekere kan.

Abẹrẹ àjẹsára PCV ni à ńpè ní Prevenar 13, o le wo Ìwé-pélébè Ìwífún Aláìsàn ní

www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil.

Kini aarun ìta?

Kokoro aarun aranmọ alailefojuri ni o nfa ìta.

O fẹrẹ jẹ wipe gbogbo eniyan to nii yoo ni iba lile, ara sisu yoo si fa ailera ara. Awọn idiju aarun ìta pẹlú awọn àràn-mọ àyà, giri, encephalitis (aarun ọpọlọ), ati ọpọlọ bibajẹ. Ninu awọn iṣẹlẹ lile, aarun ìta le pa eniyan.

Kini ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan?

Kokoro ailefojuri kan lo ma nfa bà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan eyiti o le yori si iba, ori fifọ, ati inira, isun wiwu ni oju, ọrun ati agbọn. O le yori si iditi patapata, kọọli titanka ati encephalitis (ọpọlọ wiwu).

Kini ìta pípọn?

Ìta pípọn (Ìta Gamani) jẹ aarun ti kokoro ailefojuri kan nfa. Nínú awọn ọmọ kii saba le o si le lọ lai mọ. Sugbọn, ìta pípọn ninu oyun le gidigidi fun awọn ọmọ inu. O le ba iriran, igbọran, ọkan ati ọpọlọ wọn jẹ gidigidi. Ipo yi ni a npe ni ààmì ìta pípọn líle (CRS).

Kini abẹrẹ ajẹsara MMR?

O ni awọn ẹda kokoro ailefojuri ti ko lagbara ti ààyè ìta , ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan ati ìta pípọn. Nitoripe awọn kokoro ailefojuri naa ko lagbara, awọn eniyan to ti gba abẹrẹ ajẹsara naa ko le ko ran awọn eniyan yooku. Ni UK a ni awọn abẹrẹ ajẹsara MMR meji. Awọn mejeeji nsişẹ daradara, ọkan ni porcine gelatine ekeji kosi ni. Bi o ba fẹ ki ọmọ rẹ gba abẹrẹ ajẹsara porcine gelatine l'ọfẹ, ba osişẹ nọọsi tabi GP sọ

Bawo ati nigbawo ni abẹrẹ ajẹsara naa şe le jẹ gbigba?

Awọn abẹrẹ ajẹsara naa yoo jẹ gbigba sinu isan itan tabi oke apa. A ma n funni ni ọmọ ọdun kan leyin ti ajẹsara ti ọmọ gba lẹdọ iya wọn ba yọ danu. O gbọdọ tun gba abẹrẹ keji ti abẹrẹ ajẹsara saaju ki ọmọ rẹ to bẹrẹ ile-iwe ni bii ọdun 3 ati osu 4 ni ọjọ-ori.

Bawo ni abẹrẹ ajẹsara MMR ẹ munadoko si?

Abẹrẹ ajẹsara MMR ni o ti wa fun gbígbon awon ààrùn mẹtẹtẹta yii ninu awon ọmọde wẹrẹ gẹgẹbi won ti s'afihan ẹ ni UK ni ọdun 1988.

Ẹjẹ abẹrẹ ajẹsara MMR yóò ní àwọn ìdijú kankan?

Awon orisii kokoro ailefojuri mẹtẹta ninu abẹrẹ ajẹsara ma n sişẹ ni akoko ọtọtọ o si le fa awon idiju leyin abẹrẹ akọkọ:

- Ọjọ 6 si 10 leyin gbigba abẹrẹ ajẹsara, bi apa ìta abẹrẹ ajẹsara naa ti bẹrẹ lati sişẹ, bi ọkan ninu ọmọ 10 le ni iba awon kan si le ni ara sisu to dabi ìta, ati wipe ounjẹ le run si won
- bii ọkan ninu gbogbo awon ọmọ 1000 to ti gba abẹrẹ ajẹsara le ni giri ti iba nfa. Eyi ni a npe ni 'giri iba'. Ẹwẹ, awon ọmọ ti won ko ti gba abẹrẹ ajẹsara ti won si ni ìta, le ni ilopo mẹtẹta seeşẹ ki won ni giri.
- bii ọşẹ mẹtẹta leyin abẹrẹ ajẹsara MMR, gẹgẹbi apa ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan ẹ bẹrẹ işẹ, awon ọmọ kan si le ni awon aami to jọ ti ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan (iba ati awon isun wiwu)

**MMR jẹ ọna to ni aabo julọ lati
dabobo ọmọ ẹ tako ìta, ibà àti àpò
ìtò wíwú tí o le gan ati ìta pipon.**

- ko wọpọ, awọn ọmọ le ni oju ara to jọ mọ ara bibo ni ọsẹ 6 lẹyin gbigba abẹrẹ ajẹsara. Eyi ma nsaba waye latari ìta tabi ìta pupa inu abẹrẹ ajẹsara naa. Bi o ba rii awọn ọju ara bi eyi, gbe ọmọ rẹ lọ si ọdọ dokita lati ẹ ayẹwo. Dokita rẹ yoo sọ fun ọ bi o ẹ le mojuto ara sisu ati bi o ẹ le dabobo ọmọ rẹ ni ọjọ iwaju
- keere si ọkan ninu ọkẹ aimọye ọmọ le ni encephalitis (ọpọlọ wiwu) lẹyin abẹrẹ ajẹsara MMR. Ẹwẹ, bi ọmọ kan ba ni aarun ìta, aaye didagba encephalitis wa laarin ọkan ninu 200 ati ninu 5,000

Bi ọmọ mi ba ni aibaramu si ẹyin?

Abẹrẹ ajẹsara MMR ni a le rọra fun awọn ọmọ ti wọn ti ni aibaramu lile (atunbọtan anaphylactic) si ẹyin. Bi o ba ni ifoya kankan, ba olubẹwo ilera, isisẹ nọọsi tabi dokita rẹ sọrọ.

Njẹ abẹrẹ ajẹsara MMR ni gelatini?

Ni UK, a ni awọn abẹrẹ ajẹsara MMR meji to nsiṣe daradara. Ọkan ninu wọn ní gelatini ekeji kosi ni. Bi o ba niifesi lati gba abẹrẹ ajẹsara naa ti ko ni porcine gelatini, ba osiṣe nọọsi tabi GP. O le wo Ìwé-pélébé Ìwífún Aláìsàn ti MMR:

Priorix:

www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil

MMRVAXPRO:

www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil

Ma s'akiyesi aarun kọọli ati septicaemia

Awọn aarun kọọli ati septicaemia le pipọ. O ẹ pataki pe ki o mọ awọn ààmi ati ami aarun ki o si mọ ohun to yẹ ki o ẹ ti o ba ri wọn.

Awọn aami kọọli ati septicaemia le jọ ti otutu tabi ọfinkin (iba, eebi, inira ati aifarabale).

Ẹwe, ẹnikọọkan pelu aarun kọọli tabi septicaemia le ẹ aisan gidigidi laarin wakati, o wa ẹ pataki lato mọ awọn aami ati aami aarunawọn ipo wọnyi.



Kíni kọ́lì?

Kọ́lì jẹ ikọlu itẹnu ọpọlọ. Kọ́lì le waye nipa ọpọlọpọ kokoro arun tabi kokoro ailefojuri.

Ikọlu pẹlu kokoro aarun meningococcal le fa kọ́lì, septicamia (majele ẹjẹ), pericarditis (itẹnu apo ọkan wiwu) ati àgì (orikerike ara wiwu).

Ninu awọn ọmọ, awọn koko aami aarun kọ́lì ni:

- igbe ẹkun gooro
- inira bi wọn ba gbe
- awọ-ori fifẹ
- oogbe ati aidaraya - lile lati ji
- didarale ati ailokun
- Gigan ati gbigbon (giri)
- kikọ ounjẹ, bíbì
- awọ ara toti funfun, to tin yipada si bulu.
- iba

Kini septicaemia?

Septicaemia jẹ ipo lile nigbati isun ẹjẹ ba ti ni ikolu. Awọn aami ọwọ ati ẹsẹ tutu, awọ ara funfun, bibi and oorun asunju tabi inira lati ji le wa ni kiakia. Bi o ba fura si septicaemia, wa iranlọwọ ni kiakia.

Ninu awọn ọmọ, awọn koko aami aarun septicaemia ni:

- mimi lemọlemọ tabi lona to sọwọn
- awọ ara toti funfun, to tin yipada si bulu.
- iba pẹlu otutu ọwọ ati ẹsẹ
- gbigbon
- bibi ati kikọ ounjẹ
- oju ara pupa tabi elese aluko ti o le parẹ labẹ idamu (şe ayẹwo gilasi ti a s'alaye ni oju ewe to ka)*
- inira lati isan riro tabi ẹsẹ riro tabi orikerike ara riro
- didarale
- airi oorun sun

O şe pataki lati ranti wipe kiişe gbogbo eniyan ni yoo ni gbogbo aami aarun ti a kojọ Bi ẹnikenì ba ni awọn aami aarun kan, paapaa julọ oju ara pupa tabi elese aluko, wa iranlọwọ iṣegun ni kiakia. If yu nor fit get kansì dokita rẹ, tabi ti o tun ni ifoya nipa gbigba imọran, gbẹkẹlẹ ọkan rẹ ki o si mu ọmọ rẹ lo si ẹka pajawiri ile iwosan to wa ni itosi rẹ.

* Lori awọ to dudu, yẹ inu ipenpeju tabi oke ẹnu wo nibiti oju rẹ ti le han kedere sii



‘Ayẹwo gilasi’

Tẹ ẹgbẹ gilasi imumi mọ tako ara sisu ki o si wo boya ara sisu naa to parẹ ti o si padanu awọ labẹ idamu. Bi awọ naa ko ba yatọ, kansia dokita rẹ ni kiakia.

Níbo ni mo ti le gba ìwífún síwájú síí?

Awọn alanu wọnyi pese iwifun , imọran ati iranlọwọ:

Ajọ Iwadii Kọọli

Nọmba ipe ọfẹ 080 8800 3344

(Agogo 9 owuro si 10 alẹ ni opin ọsẹ,

Agogo 10 owuro si 8 alẹ ni opin ọsẹ ati isinmi)

www.meningitis.org

Kọọli Nisisiyi

iranlọwọ ipe 24 - 0808 80 10 388

www.meningitisnow.org

O tun le bi dokita, osiṣẹ nọọsi tabi alejo ilera rẹ fun imọran, tabi ki o pe **NHS** lori **111**.

Awọn obi ati olutoju le jábò àwọn idíjù abéré àjésára àti òògun tí o furasí nípasẹ Ètò Yellow Card.

Eyi le jẹ siṣe lori ayelujara nipa sisabẹwo si

yellowcard.mhra.gov.uk tabi nipa pipe nọmba Yellow Card lori **0800 731 6789**.

O le lo kodu QR tabi nipa gbigba apuu Yellow Card sori fonu.



Ilakalẹ eto gbigba abẹrẹ ajẹsara ọmọde lati Osu Keji, ọdun 2022

Nigbawo	Awọn aarun to tako	Abẹrẹ ajẹsara ti o gba
Ọmọ ọsẹ mejọ	Diphtheria, tetanus, pertussis (ikọ lile), polio, Haemophilus influenzae type b (Hib) ati hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB tabi abẹrẹ ajẹsara 6-ninu-1
	Meningococcal ipin B (MenB)	MenB
	Rotavirus gastroenteritis ⁴	Rotavirus
Ọmọ ọsẹ mejila	Diphtheria, tetanus, pertussis, polio, Hib and hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	Pneumococcal (13 serotypes)	Pneumococcal conjugate vaccination (PCV)
	Rotavirus gastroenteritis ⁴	Rotavirus
Ọmọ ọsẹ merindilogun	Diphtheria, tetanus, pertussis, ọparọsẹ, Hib ati hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	MenB	MenB
Ọmọ ọdun kan l'ọjọ tabi lẹyin ọjọ ibi akọkọ ọmọ naa	Hib and MenC	Hib/MenC
	Alekun Pnneumococcal	PCV
	Ìta, ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan ati ìta pipọ̀n (isan Gamani)	MMR ²
	MenB	Alekun MenB
Ipin ọjọ-ori itoju ọmọde to yẹ ¹	Ọfinkin (ọdọdun lati osu kẹsan)	LAIV ^{2,3}
Ọdun mẹta ati ọsẹ merindilogun tabi yoo tobẹ laipẹ	Diphtheria, tetanus, pertussis ati ọparọsẹ	dTaP/IPV
	Ìta, ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan ati ìta pipọ̀n.	MMR (yẹ abẹrẹ akọkọ to gba wo) ²
Ọdọmọkunri ati ọdọmọbinrin to ti pe ọdun mejila si mẹtala	Aarun jejẹrẹ ati oju ara wiwu ti pato iru human papillomavirus (HPV) nfa	HPV (abẹrẹ meji laarin osu 6-24)
Ọmọ ọdun merinla (ọdun ile-iwe 9)	Tetanus, diphtheria ati ọparọsẹ	Td/IPV (Şe ayẹwo ipo MMR)
	Ipin meningococcal A, C, W ati Y	MenACWY

[1] Wo iwe Green ori 19 ni www.gov.uk/government/publications/influenza-the-green-book-chapter-19 tabi www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine. **[2]** Abẹrẹ Ajẹsara ọfinkin ti a dinku (LAIV) ati wipe ọkan ninu awọn iru abẹrẹ ajẹsara MMR ni porcine gelatin.

[3] Bi ọmọ ko ba le gba LAIV (abẹrẹ ajẹsara ọfinkin ti a dinku) ti o si wa ni ewu ipin işegun kan, lo abẹrẹ ajẹsara ọfinkin ti a ko tii mu işẹ. **[4]** Şe ayẹwo abajade ayẹwo saaju gbigba Rotavirus

Alekun abẹrẹ ajẹsara fun ẹnìkọ̀ọ́kan pẹ̀lu awọ̀n ipo iṣẹgun to duro le

Ipo Iṣẹgun	Awọ̀n aarun to tako	Abẹrẹ Ajẹsara to nilo
Kosi ọlọ mọ abi ọlọ to dasẹ silẹ (eyiti o pẹlu ààrùn runmọlegun ati ààrùn ikun)	Ipin meningococcal A, C, W ati Y Pneumococcal Ọfinkin	MenACWY MenB PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Awọ̀n afisinu eti	Pneumococcal	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori)
Awọ̀n ipo èémí ati ọkan (bii iko ife lile, aarun ẹdọforo lile, ati ọkan to da iṣẹ silẹ)	Pneumococcal Ọfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Awọ̀n ipo isan to buru gan (bii aisan ara gbigbon tabi aarun isan, tabi ailagbara ikẹkọ)	Pneumococcal Ọfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Itọ suga ^{††}	Pneumococcal Ọfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Aarun kidirin to buru gan (CKD) (pẹlu itọju haemodialysis)	Pneumococcal (ipele 4 ati 5 CKD) Ọfinkin (ipele 3, 4 ati 5 CKD) Jẹdọjẹdọ B (ipele 4 ati 5 CKD)	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun Jẹdọjẹdọ B
Awọ̀n ipo ẹdọ to	Pneumococcal Ọfinkin Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B
Haemophilia	Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B	Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B
Ikaribonu latari aarun tabi itọju ²	Pneumococcal Ọfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ^{1,3} PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Iranlọwọ sége-sège (eyiti o pẹlu gbogbo awọ̀n to ngba iranlọwọ ilera)	Ipin meningococcal A, C, W ati Y Pneumococcal Ọfinkin	MenACWY MenB PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ³ PPV (lati ọdun meji l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun

[1] Si eyikeyi ọjọ-ori to nkaribonu **[2]** Ro eto abẹrẹ ajẹsara ọfinkin ọlọdọdun fun awọ̀n ara ile ati fun awọ̀n ti wọn nṣe itọju fun awọ̀n eniyan pẹ̀lu awọ̀n ipo yii **[3]** Bi o ba ti pe ọmọ ọdun meji si mewa ti kosi ti gba abẹrẹ ajẹsara tabi o ti gba aabo abẹrẹ ajẹsara tako ikolu pneumococcal, abẹrẹ PCV13 kan.

Àsàyàn Ètò abéré àjẹsára èwe

Ipin Afojusun	Ọjọ-ori ati eto	Ààrun	Abéré Ajesara to nilo
Awọn ọmọ ti awọn Iya wọn ni jẹdọjẹdọ B	Lasiko ibi, o ti dagba to ọsẹ mẹrin ati osu 12 ^{1,2}	Jẹdọjẹdọ B	Jẹdọjẹdọ B (Engerix B/ HBvaxPRO)
Awọn ikókó ni agbegbe orilẹ-ede pẹlu isẹlẹ TB ≥ 40/100,000	Bii ọjọ 28 lẹyin ibí ⁴	Ikọ	BCG
Awọn ikókó pẹlu obi kan tabi obi agba ti a bi si orilẹ-ede ti isẹlẹ ti ga ³	Bii ọjọ 28 lẹyin ibí ⁴	Ikọ	BCG
Obinrin oloyun	Ni eyikeyi ipele oyun lakoko ofinkin Lati ọsẹ 16 oyun ⁵	Ọfinkin Ikọ awukanlẹ	Abéré ajesara ọfinkin ti ko sişẹ dTaP/IPV (Boostrix-IPV)

[1] Gba eje fun HBsAg ni osu 12 lati yado fun aranmo tabi ikolu [2] Ni afikun abere ajesara 6-ninu-1 ni a funni ni ọsẹ 8, 12 ati 16 [3] Ibiti isele TB ọdọdun ≥ 40/100,000 – wo gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people [4] Ye abajade ayewo SCID saaju ki o to gba maa gba BCG [5] Wọn ma nsabi funni lẹyin sikanu tinu-tẹdọ ara



Ti a pese nipase

UK Health Security Agency

© Crown copyright 2022

2022QG1YOR 1p 500K JUN 2022 Yoruba

UK Health Security Agency gateway number: 2022605

Abajade akọkọ yii ni a tẹ jade ni Osu Kejila, Odun 2019.

Bi o ba nilo ẹda awọn iwe pelebe yii, jowo ẹ abewo si, www.healthpublications.gov.uk lati kansu

illa-itaja Itewe llera. Ph1: 0300 123 1002.

Minicom: 0300 123 1003 (Agogo 8 owuro si 6 irọlẹ, Ọjọ aje si Ẹti).

Jowo lo koodu oja: 2022QG1YOR Yoruba

www.nhs.uk/vaccinations