

د خپل ماشوم له فلو يعني زوګام څخه ژغورنه

په انگلستان کېنې د زوګام واکسين لګول

والدينو او کپرز لره معلومات



Flu  **mmunisation**

Helping to protect children, every winter



5 موسم

خپل ماشوم ته واکسين ورلگول

1. د خپل ماشوم ساتنه وکړئ

واکسين به کومک وکړي ستاسي د ماشوم په ساتنې کېنې له زوکام او جدي ناروغيو څخه لکه برونچيټس او نيمونيا

2. خپل ځان، خپله کورنۍ او دوستان وساتئ

خپل ماشوم ته واکسين ورکول به د نورو اسيب پزيرو دوستانو او کورنۍ په ساتنې کېنې کومک وکړي

3. هيڅ پېچکارۍ ته اړتيا نسته

د پوزې سپرې هيڅ درد نه لري او په اسانه ورکول کېږي

4. دا تر زوکام اخيستلو بهتر وي

د پوزې سپرې له زوکام څخه ساتنې کېنې مرسته کوي، په نړۍ کېنې په ميليونونو ماشومانو ته ورکول کېږي او د ساتنه خورا ښه سابقه لري

5. له لگښتونو ځان بچ کړئ

که ستاسي ماشوم زوکام اخلي، نو تاسي به له کاره رخصت اخيستلو ته اړتيا لرئ يا به د متبادل چايلډ کېر تابيا نيسئ



د زوكام واكسين مفت ورکول کېږي:

هغو ماشومانو ته چې
عمر ونه يې 2 يا 3 کاله وي
(پر 31 اگست په مني کښې
د زوكام واکسينو وړاندي)



ځينه د مکتب
د عمر ماشومان

هغو ماشومانو ته چې
په داسې ناروغي اخته
وي چې له زوكام څخه
لوی خطر ورته جوړېږي



دا چې کوم ماشوم يې وړتيا لري په دې هکله نور معلومات
هر دلته ترلاسه کولای سئ: www.nhs.uk/child-flu

ولي زما ماشوم باید د زوکام واکسینو واخلي؟

زوکام ماشومانو لره یوه ناوړه ناروغي کېدلای سي چې تبه، بنده پوزه، وچ ټوخی، خوږ ستونی، د پلو او جوړونو درد او بېخي زیاته ستوماني ورپېښوي. دا تر یوڅو روځو یا تر زیاته وخته پوري پاته کېدلای سي.

د ځینو ماشومانو بېخي زیاته تبه کېدلای سي، کله کله د زوکام د عامو علامو پرته، او کېدلای سي چې روغتون ته د ورتګ اړتیا ولري د درملنې لپاره.

د زوکام له لاسه چي کومې سختې ستونزې پیدا کېږي په هغو کېنې د غوږ خوږ، سخت برونچایتس يعني د سږيو خوږ، او نمونيا شامل دي.

د واکسینو گټې څه دي؟

د واکسینو اخیستل به ستاسي ماشوم له هغه څه بچ کړي چي ماشومانو ته ډېره بده ناروغي ورپوري کوي. تر 5 کالو کمکلي ماشومانو شمېره لوړترینه ده چي د زوکام له لاسه په روغتون کېنې بستر کېږي.

دا به ستاسي په کورنۍ کېنې نورو کسانو ته ستاسي له ماشوم څخه د زوکام د ورپوري کېدلو د خطر چانس راکم کړي، لکه نیانیکه یا هغه کسان چي اوږده ناروغي لري.

بیا هم دا ځکه مهم دي چي ډېر کسان چي د زوکام له خطر سره مخامخ وي هغوی ته د COVID-19 هم په اسانه ورپوري کېږي او څېړنې رابښي چي تاسي ته زوکام او COVID-19 دواړه په یوه وار درپوري سي نو کېدلای سي تاسي سخت ناروغ سئ.

دا به له تاسي مرسته وکړي چي د ناروغۍ له لاسه، یا د خپل ناروغ ماشم د خسمانې له کبله له کاره یا نورو چارو څخه رخصتي وا نه خلئ.

واکسين څومر اغېزناک دي؟

فلو واکسين د دغې ناساپي ناروغۍ پر ضد تر ټولو ښه ساتنه ده.

د زوکام د وایرس بېلابېل ډولونه دي او کوم ډول له لاسه چي
د زوکام خورېدلو زیات امکان وي هغه د زوکام تر موسم مخکېنې
په گوته کېږي.

بیا داسي واکسين ورته جوړول کېږي چي څومره کېدلای سي
هغومره ورسره جوړ راسي - عموماً دا به په بچ کولو کېنې څه ناڅه
کومک کوي که چېرې بېخي بشپړ نه وي لاهم. د زوکام وایرسونه
کېدلای سي هرکال تغیر وکړي نوځکه خو هرکال په واکسينو کېنې
هم سم ورسره نوي والی راوستل کېږي.

او له وخت سره سره د واکسيو اغېز هم کمزوری کېږي. نوځکه خو
موږ سپارښتنه کوو چي ستاسي ماشوم هرکال باید واکسين کړل شي،
که تېرکال واکسين سوی وي لاهم.

ولي ماشومانو ته واکسين ورکول کېږي؟

واکسين له ماشومانو سره په بچ کېدلو کېنې مرسته کوي، او بل
انفکشن يعني وړجنتیا هم کمه خپرېږي، نو دا د کورنۍ نورو غړيو،
او دوستانو په ساتنې کېنې مرسته کوي.

زما ماشوم ته به څوک واکسين ورکوي؟

2 کلنو او 3 کلنو ماشومانو (پر 31 اگست کله چي د مني په موسم
کېنې د زوکام واکسين پیلېږي، تر هغه مخکېنې) ته به واکسين په
جنرل پریکټیس کېنې د پریکټیس نرس لخوا ورکول کېږي.

د سکول د عمر ماشومانو ته به په مکتب کېنې واکسين ورکول
کېږي، خو که له چا په مکتب کېنې واکسين تېر سي هغوی به یې
په متبادلو ځایونو کېنې هم اخیستلای سي.

کوم ماشومان چي په کورونو کښې مکتب وايي هغوی ته به هم واکسين ورکول کېږي، خو په دې شرط چي د عمر په هغه ډله کښې راځي چي دا وړتيا لري. والدين د ترتيباتو په هکله معلومات په خپلې لوکل اتارتي کښې له تعليمي ادارې څخه ترلاسه کولای سي.

واکسين به څرنگه ورکول کېږي؟

زياترو ماشومانو ته به د پوزې د سپرې په بڼه ورکول کېږي. که کوم ماشوم لره د پوزې سپرې ښه نه وي، نو بيا يې پرځای پيچکاري وروهل کېدلای سي، چي عموماً يې په مټ کښې وروهي.

ايا واکسين چا ته زوکام وربوري کولای سي؟

نه، واکسين چا ته زوکام نه سي وربوري کولای ځکه چي په هغو کښې چي کوم وایرس دی هغه دومره کمزوره کړل سوی دی چي له دې کاره لوېدلی دی.

د پوزې سپرې څرنگه کار کوي؟

د پوزې سپرې وایروسونه لري چي دومره کمزوره کړل سوي دي چي پخپله زوکام نه سي چا ته وربوري کولای خو له ماشوم سره په مدافعتي پیاوړتيا کښې مرسته کوي. مانا دا چي ستاسي ماشوم به له زوکام سره د مقابلې کولو ښه جوگه وي. پوره دغه واکسين ډېر ژر زغمي، ان که ماشوم له سپرې وروسته پرنجېږي لاهم دا اندېښنه مه کوئ چي اغېزه يې نه ده کړې.

ايا واکسين اړخيزې اغېزې لري؟


کېدلای سي چي د ماشومانو پوزه وبهېږي يا يې پوزه بنده وي، سردرد ولري، هسي ستړيا ولري او لږه يې اشتها کمه سي. خو دا تر زوکام يا د زوکام له لاسه پيدا سويو ستونزو بېخي وړې ستونزې دي. جدي ستونزې ډېرې نه وي.

زما ماشوم چي د روغتايي ستونزې لري د هغه به څه كېږي؟

كوم ماشومان چي ځانگړې ستونزې لري، كه څه هم ښه وزله يې كېږي، خو بيا هم كه زوكام ورپوري سي نو له سختو ستونزو سره مخامخ كېږي. دا په ځانگړې توگه مهمه ده چي دغه ماشومان واكسين كړل شي.

په دغو ستونزو كښې راځي:

- د ساه اخيستلو سختې ستونزې، لكه، سخته ساه لنډي چي په پرلپسې توگه اينهپلر د ساه الې يا د خولې ستيرايدو ته اړتيا لري
- د زړه سختې ستونزې
- د بډوگو يا ينې سخته ناروغي
- شكره
- د ناروغۍ يا درملنې له لاسه د مدافعتي نظام كمزورتيا، لكه، د سرطان لپاره كېموتراپي يا رېډيوتراپي يا د ستيرايدو اوږدمهال كارول
- د توري ستونزې، چي يا يې توري ورڅخه ايسته كړي وي (بې توري وي) يا يې توري سم كار نه كوي، د بېلگې په توگه چي سيكل سېل يا كوليك ناروغي لري
- ستاسي جي پي هم دا سپارښتنه درته كولاى سي چي ستاسي ماشوم دى واكسين كړل سي كه هغه يوه داسي ستونزه لري چي پر اعصابي نظام يې اغېزه كوي لكه سيرېبل پاسلي



دغسي ماشومانو ته پکار ده چي د 6 مياشتو له عمر څخه هر کال د زوکام واکسين واخلي. اکثر ته به د پوزې سپرې ورکول کېږي، خو نه هغو ته چي عمرونه يې تر 2 کالو کم وي.

تر 2 کالو کمر عمرو ماشومانو ته، او هغه ماشومان چي د پوزې سپرې ورلره ښه نه وي، هغو ته به د واکسين ورپېچکاري کېږي.

که ستاسي ماشوم د زړه يوه داسي ستونزه لري چي پر 8 پانې يې يادونه سوې ده خو د عمر په هغې ډلې کېښې نه دی چي په مکتب کېښې واکسين ورکول کېږي، نو بيا دا ضروري ده چي له خپل جي پي سره تماس ونيسئ چي اپواينټمينټ درلره جوړ کړي.

که تاسي ډاډه نه ياستئ چي ايا ستاسي ماشوم د زوکام واکسينو ته اړتيا لري يا دا چي تاسي نورې مشورې لره اړتيا لري، نو له خپل پرېکټس نرس، جي پي يا هيلټ ويزيټر سره خبرې وکړئ.

واکسين به کله ورکول کېږي؟

2 کلنو او 3 کلنو لره، تاسي ته بايد بلنه درکول چي د خپل ماشوم لپاره چي په مني يا د زمي په سر کېښې يې په جي پي سرجري کېښې واخلي. بله لاره يې دا ده چي تاسي کولای سئ پخپله ښځ له هغوی سره تماس ونيسئ د اپواينټمينټ لپاره.

د پرايمري مکتب عمر لرونکو ماشومانو لپاره به عموماً د مني په ټرم کېښې په مکتب کېښې د واکسينو ناسته جوړه کړل سي. د مکتب عمر واکسينو ټيم به د مکتب له لارې له تاسي سره تماس ونيسي.

که ستاسي ماشوم داسي عمر لري چي په مکتب کېښې د واکسينو اخيستلو وړ وي او داسي روغتيايي ستونزه لري چي د زوکام له لاسه يې له سخت خطر سره مخامخولای سي (وگورئ پاڼه 8)، نو تاسي د خپل ماشو جي پي سرجري سره تماس نيولای سئ چي واکسين درلره برابر کړي که تاسي د مکتب د واکسينو سيشن پوري انتظار کول نه غواړئ يا که تاسي همداسي بهرته بولئ.

ايا داسي ماشومان سته چي بايد د پوزې سپرې واخلي؟

كوم ماشومان چي لاملځه روغتيايي ستونزې لري كېدلای شي هغوی نو كه زوكام ورپوري سي هغوی به له نورو سختو ستونزو سره مخامخ سي، هغوی ته خو په ځانگړې توگه پكار ده چي واكسين كړی سي. كېدلای سي چي هغه ماشومان د پوزې سپرې له لارې واكسين نه كړل شي كه دوی:

- اوس ساه لنډي لري يا يې په تېرو 72 ساعتونو كېنې ساه لنډي لرلې وي، هغوی ته پكار ته چي د زوكام واكسين ورپېچكاري سي چي په خوندیتوب كېنې ځنډ را نه سي.

- تر بېړنۍ خسمانې لاندي وي ځكه چي

- استما يعني ساه لنډي لري

- له هگيو د انافيلاكسيس حساسيت لري

(د دغو 2 ډلو ماشومانو ته پكار ده چي له خپل متخصص څخه مشوره واخي او كېدلای سي په روغتون كېنې د پوزې سپرې لره اړتيا ولري)

- يوه داسي روغتيايي ستونزه لري، يا تر درملنې لاندي وي، چي د دوی مدافعتي نظام يې بېخي كمزوری كړی وي يا د دوی په كور كېنې داسي كس وي چي گوسيتوب ته اړتيا لري ځكه چي مدافعتي نظام يې بېخي كمزور شوی وي.

- د واكسينو* كومې بلې برخې سره حساسيت لري

كه ستاسي ماشوم د طبي شرايطو يا درملنې له لاسه د زوكام له سخت خطر سره مخامخ وي او د پوزې سپرې واكسين نه سي اخيستلای نو پكار ده چي واكسين هغوی ته ورپېچكاري سي.

*وگورئ ويېپاڼه دلته www.medicines.org.uk/emc/

product/3296/pil د واكسينو د نورو تركيبې اجزاوو لپاره

که تاسي ډاډه نه ياستئ چي ستاسي ماشوم د پېچکارئ يا د پوزې سپرې واکسين واخلي نو لطفاً د مکتب عمر واکسينو ټيم، يا نرس، په خپرې سرجري کښې له جي پي څخه پوښتنه وکړئ.

کومو ماشومان ته چي د پوزې سپرې واکسين ورکول سوي وي هغوی بايد له واکسينو وروسته تر 2 اونيو پوري د کورنئ له هغو کسانو څخه ډډه وکړي چي مدافعتي نظام يې بېخي کمزوری وي (د بېلگې په توگه هغه کسان چي اوس اوس يې بون مارو يعني د هډوکي ماغزو پيوند کړی وي).

ايا زما ماشوم ته له نورو واکسينو سره يوځای د زوکام واکسين هم ورکول کېدلای سي؟

هو. زوکام واکسين د ماشومتوب له نورو واکسينونو سره يوځای په يوه وخت کښې ورکول کېدلای سي. واکسين ځنډول کېدلای سي که ستاسي ماشوم تبه لري.

که ستاسي د ماشوم پوزه بېخي بنده وي يا بهېري، نو کېدلای سي چي تر سيستم پوري د واکسينو د رسېدلو مخه ونيسي. چي داسي وي، نو بيا د هغوی د زوکام واکسين ترهغو ځنډول کېدلای سي کله چي د دوی پوزه پاکه سي.



ايا د پوزې واكسين هغه جلاتين لري چي له خنځيرانو څخه اخيستل سوي وي (پورساين جلاتين)؟

هو. په پوزې واكسينو كښې زيات شمېر پروسس سوي جلاتين (پورساين جلاتين) سته، كوم چي په يو شمېر نورو اړينو درملو كښې هم كارول كېږي. دغه جلاتين د واكسينو وايرسونه پياوړي ساتي چي واكسين بيا د زوكام ښه مخنيوى كوي.

د پوزې واكسين ماشومانو ته وركول كېږي ځكه چي تر پېچكاري سويو واكسينو ډېر اغېزناك دي. دا ځكه چي اداره كول يې اسان وي او هغو نورو ته د زوكام د خپرېدلو ښه مخنيوى كوي چي كېدلای سي د زوكام وړپورې كېدلو سره له سخت خطر سره مخامخ كېږي.

خو، كه ستاسي ماشوم د يوې يا بلې ناروغۍ يا درملنې له لاسه دد زوكام له سخت خطر سره مخامخ وي او د پوزې واكسين نه سي اخيستلای بيا پكار ده چي واكسين وړپېچكاري كړل سي. څوك چي په طبي موادو كښې پورساين جلاتين نه سي منلای، هغوى لره متبادل د پېچكاري واكسين هم سته. تاسي بايد له خپل نرس، ډاكټر، يا د مكتب د عمر واكسينو ټيم سره خبرې وكړي.

زه نور معلومات له كومه ترلاسه كولاى سم؟

ورسئ www.nhs.uk/child-flu د نورو معلوماتو لپاره. كه تاسي نورې پوښتنې لرئ نو له خپل جي پي، پرېكټس نرس د خپل ماشوم د مكتب نرس يا خپل هيلټ ويزيتور سره خبرې وكړئ.