



UK Health
Security
Agency



ንደቂ ሓደ ዓመት ህጻናት ዝምልከት

ናይ ክታቦታት መምርሒ



ካብ ለካቲት 2022 ንዳሓር ክወሃቡ ንእተሰርዑ
ክታቦታት የጠቓልል

immunisation

the safest way to protect your child

ፕሮግራም ክታቦት ህጻናት

ኣብ ነፍሲወከፍ ቁጽራ ቀያሕ መጽሓፍ ናይ ክታቦት ተማሊእኩም ክትመጹ ከምዘለኩም ኣይትረሰቡ።



ቅዳሕ ናይዞም ንኡሳን-መጻሕፍቲ ካብ ክሊኒክኩም ወይ ካብ ክፍሊ መጥባሕቲ ናይ ዶክተር ክርከቡ ዝክኣል'ዩ። ከምኡ'ውን www.nhs.uk/vaccinations ተወከሱ

እዚ ቦራሪ ጽሑፍ እዚ፡ ካብ ለካቲት 2022 ንዳሓር ክወሃብ ንእተሰርዐ ክታቦት የጠቓልል

ጽማቹ ትሕዝቶ

ንደቅና ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዕድሚኦም ዝወሃብዎም ክታበታት ኣየኖት እዮም?

ደቅና ናብ ቁጸራ ናይ ቀዳማይ ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ዝቐርቡሉ እዋን፡ እዞም ዝሰዕቡ 4 መራፍእ ክታበት ክወሃብዎም እዮም፡-

- ናይ **MenB** ኣበራታዊ ክታበት
- ናይ **Hib/MenC** ክታበት ኣንጻር፡-
 - Hib (ኢንፍሉዌንሳ ሄሞፊሊስ ዓይነት-b)፡ ከምኡውን
 - ሕማም መኒንጎኮካል ግሩፕ-C (MenC)
- ናይ **PCV13** ኣበራታዊ ክታበት ኣንጻር፡-
 - ብሰንኪ ገለ ዓይነት ባክተርያ ኒሞኮካል ዝሰዕብ ሕማም ኒሞኮካል
- ፈላሚ ናይ **MMR** ክታበቶም፡ ማለት ኣንጻር፡-
 - ንፍዮ
 - ጽግዕ (ሰኽሰኽታ)
 - ሩቤላ



ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዕድመ ዝወሃብ ክታቦት

ምክልኻል ኤች.ኣይ.ቢ./Hib: ሕማም መረንጎኮካል ግሩፕ-B ከምኡውን C: ሕማም ኒሞኮካል: ንፍዮ: ጽግዕን ሩቤላን

ኤች.ኣይ.ቢ./Hib እንታይ እዩ?

ኤች.ኣይ.ቢ./Hib ክበሃል እንከሎ መረንጎይቲስ (ነድሪ ሸፋን ሓንጎል): ሰፕቲሰሚያ (ምምራዝ ደም): ብዝያዳ ኣብ ህጻናት ዝኽሰት ተርእዮ ኒሞንያን ካልኣት ዝተፈላዩ ዓይነት ዓባይቲ ሕማማትን ከሰዕብ ዝኽእል ዓይነት ረኽሲ እዩ።

ክታቦት Hib/MenC 'መረቶሪክስ' (Menitorix) ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። ኣብ'ዚ ገጽ መርበብ እዚ ንተሓከምቲ እተዳለወ በራሪ ጽሑፍ ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም፡-

www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil.

ሕማም መረንጎኮካል እንታይ እዩ?

ሕማም መረንጎኮካል: ኣብ ህጻናትን ነኣሽቱ መንእሰያትን መረንጎይቲስ ድዩስ ምምራዝ ደም ከሰዕብ ዝኽእል ከቢድ ረኽሲ እዩ።

ኣብ'ዚ እዋን እዚ: ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ: ግሩፕ-B ባክተርያ መረንጎኮካል (MenB) ቀንዲ ጠንቂ ተርእዮታት ሕማም መረንጎኮካል እዮም። ብኣንጻሩ: ሕማም ግሩፕ-C መረንጎኮካል (MenC) ሳሕቲ ጥራይ ዘጋጥም ኩይኑ ኣሎ፤ ምኽንያቱ መብዛሕትኦም ነኣሽቱ ህጻናትን ኩተትየታትን ክታቦት ናይ MenC ወሲዶም እዮም።

ናይ MenB ክታቦት 'ቤክሴር' (Bexsero) ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። ኣብ'ዚ ገጽ መርበብ እዚ ንተሓከምቲ እተዳለወ በራሪ ጽሑፍ ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም፡-

www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil.

ከመይዘኛመሰሉ ክታበታት እዮም ኣብ ጠቕሚ ክውዕሉ?

ንደቅኹም ሓደ እተሓናፈጸ ዓቕን/ዶዝ ክታበት ናይ Hib/MenC ከምኡውን ኣበራታዒ ዓቕን/ዶዝ ናይ ክታበት MenB ክወሃቦም እዩ። እዞም ክታበታ እዚኣቶም ኣብ ሰጋ ናይ ሰለፍ ወይ ላዕልዋይ ቅልጽም እዮም ክወሃቡ።

ሰለምንታይ እዩ - ደቅና ኣበራታዕቲ ክታበታት ክወሰዱ ኣድላዪ ዝኸውን?

ኣበራታዕቲ ክታበታት፡ ነቲ ብክታበታታት ድሮ ተጠርዩ ዘጸንሐ ዓቕሚ ተጻዋርነት ሕማማት ናይ ህጻናት ደቅና ንምድራዕ ተባሂሎም እዮም ዝወሃቡ። እቲ ብመገዲ እቶም ኣብ እዋን ዕሽልነት ናይ ህጻናት ዝወሃቡ ክታበታት ዝጥረ ተጻዋርነት ናይ ሕማማት ምስ ግዜ ክደክም ይኽእል እዩ። ናይ መባራትዒ ክታበት ዓቕን/ዶዝ፡ ኣካላትና ዝህልዎ ተጻዋርነት ናይ ሕማማት፡ ክሳብ መወዳእታ ዕድሜና ከምዘጸንሕ ይገብር።

ንክታበት Hib/MenC ይኹን MenB ንድናዊ ሳዕቤናት ክህልውዎ ድዮም?

ደቅና መርፍእ ኣብ ዝተወግኡ ክፋላት ናይ ኣካላቶም ምቕያሕ ቁርበት፡ ሕበጥ ድዩስ ምትንካፍ ዘሰዕቦ ናይ ምቕንዛው ሰምዒት ክረኣዮም ዝከኣል እዩ። ኣብ ኣስታት ፍርቂ ናይቶም ዝኸተቡ ህጻናት ናይ ቀጨውጨው ሰምዒት ክረእ እንከሎ፡ ገለ ድማ መጠነኛ ረስኒ ኣካላት የርእዩ። ብዛዕባ እዚ፡ ሓፈሻዊ ሓኪም ካብ ዝኹን ዶክተርኩም፡ ብነርሳት ኣገልግሎት ሕክምና ካብ ዝህብ ትካል (ፕራክቲስ ነርስ) ወይ ካብ ዝበጽሓኩም በዓል-ሞያ-ጥዕና ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።



ሕመም ኒሞኮካል እንታይ እዩ?

ሕመም ኒሞኮካል ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ባክተርያዊ መረንጃይቲስ ናይ ህጻናት ክኸውን እንከሎ፡ ምምራዝ ደም፡ ኒሞንያ፡ ረኽሲ እዘኒ (ኦቲቲስ ሚድያ)ን ካልኦት ከበድቲ ሕማማትን እውን የሰዕብ እዩ። ልዕሊ 90 ዓይነት ዝተፈላለዩ ባክተርያ ኒሞኮካል እዮም ዘለዉ።

ከመይ ዝኣመሰለ ክታበታት እዩ ኣብ ጠቕሚ ክውዕል?

ኣብ ጠቕሚ ዝውዕል ክታበት፡ ኣበራታዊ ክታበት ናይ PCV13 (እተዳባለቐ ክታበት ኒሞኮካል) ኩይኑ፡ ኣብ ህጻናት ሕመም ኒሞኮካል ከሰዕቡ ካብ ዝኽእሉ 13 ዓይነት ባክተርያ ይከላኸል። እዚ ክታበት እዚ፡ ንኽታበት ኣብ እትቐርቡሉ እዋን ብሓንሳብ ኣብ ሰጋ ናይ ሰለፍ ወይ ላዕልዋይ ቅልጽም እዩ ዝወሃብ፤ ማለት ከም ጥምሮኣዊ ክታበት ናይ Hib/MenC ከምኡውን MenB።

ንክታበት PCV ንድናዊ ሳዕቤናት ክህልውዎ ድዮም?

ክታበት ካብ ዝወሰዱ 10 ህጻናት፡ ኣብ 1 ወይ 2 ሕበጥ፡ ምቕያሕ ቈርበት ወይ መርፍእ ኣብ እተወግኦ ክፍሊ ኣካላት ብምትካፍ ዝሰዕብ ቃንዛ ክረእ ዝከኣል እዩ፤ ወይ መጠነኛ ረስኒ ክህሉ ተኽእሎ ኣሎ። ናይ PCV ክታበት `ፕሪቨናር 13` (Prevenar 13) ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። ኣብ`ዚ ገጽ መርበብ እዚ ንተሓከምቲ እተዳለወ በራሪ ጽሑፍ ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም፡-

www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil.

ንፍዮ እንታይ እዩ?

ጠንቂ ንፍዮ፡ ሓደ ኣዘዩ ተላባዒ ዓይነት ቫይረስ እዩ። ዳርጋ ንኹሉ በዚ ቫይረስ እተለኸፈ ሰብ፡ ልዑል ኣካላዊ ረስኒ፡ ሳሓን ሓፈሻዊ ሰምዒት ጽልኣትን ይረኣዮ። እቶም እተሓላለኹ ምልክታት ናይ ንፍዮ ረኽሲ ኣፍ-ልቢ፡ ሕማቕ ኩነተ-ኣእምሮ (ምንፍርፋር ኣካላት)፡ ኢንሶፋላይቲስ (ረኽሲ ሓንጎል)ን ማህሰይቲ ሓንጎልን ካልኦትን እዮም። ክብድ ኣብ ዝበሉ ተርእዮታት፡ ንፍዮ ቀታሊ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ጽግዕ ወይ ሰክሰክታ እንታይ እዩ?

ጠንቁ ጽግዕ - ረሰኒ፡ ቃንዛ ርእሰ፡ ከምኡውን ኣቐዛዊ ሕበጥ ጽክታት ገጽ፡ ክሳድን ምንጋጋን ዘሰዕብ ዓይነት ቫይረስ እዩ። ነባሪ ጸገም ናይ ምጽማም ኣእዛን፡ ቫይረሳዊ መኒንጂይቲስ ከምኡውን ኢንሶፋላይቲስ (ነድርን ሕበጥን ሓንጎል) ከሰዕብ ይኽእል።

ሩቤላ እንታይ እዩ?

ሩቤላ (ንፍዮ ጀርመን) ቫይረስ-ዘጠንቁ ሕማም እዩ። ኣብ ህጻናት ኩሉ ሳዕ መጠነኛ ኩይኑ፡ ከየሰተብሃልናሉ ክሓልፍ እውን ዘከኣል እዩ። ሩቤላ ኣብ እዋን ጥንሲ ምስዘጋጥም ግን ንዘይተወልዱ ዕሽላት ሓደገኛ ክኸውን ዘከኣል እዩ። ንናይ ምርኣይ ኩነ ናይ ምሰማዕ ዓቕሞም፡ ከምኡውን ንጥዕና ልቦምን ሓንጎሎምን ብኸቢድ ክሃሰዮ ይኽእል እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ድማ ምስ ኣወላልዳ ዝተኣሳሰር ጸገም ሩቤላ (CRS)።

ክታበት MMR እንታይ እዩ?

እተዳኸሙ ግን ከኣ ብህይወት ዘለዉ ቫይረሳት ናይ ንፍዮ፡ ጽግዕን ሩቤላን ዝሓዘ እዩ። እዞም ቫይረሳት እዚኣቶም እተዳኸሙ ሰለዝኹኑ፡ ነቲ ክታበት ዝወሰድዎ ሰባት ናብ ካልኦት ሰባት ከመሓላልፍዎም ኣይክእሉን እዮም። ኣብ'ዚ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ 2 ዓትነት ክታበት MMR ኣለዉ። ክልቲኣቶም ኣዘዮም ውጽኢታውያን እዮም። እቲ ሓደ 'ፖርሳይን ጀላቲን' እተባህለ ባእታ ክህልዎ እንከሎ፡ እቲ ካልእ ግን ዩብሉን። ደቅኹም ነቲ ካብ 'ፖርሳይን ጀላቲን' ናጻ ዝኹነ ክታበት ክወሰዱ እንተደሊኹም ብነርሳት ኣገልግሎት ሕክምና ንዝህብ ዝውክለኩም ትካል ወይ ሓፈሻዊ ሓኪም ምስ ዝኹነ ዶክተርኩም ተዛራረቡ።

እዚ ክታበት እዚ ብኸመይን መዓሰን ይወሃብ?

እዚ ክታበታ እዚ ኣብ ሰጋ ናይ ሰለፍ ወይ ላዕልዋይ ቅልጽም እዩ ዝወሃብ። እቲ ህጻናት ካብ ኣደታቶም ኣጥሪዮም ዝጸንሑ ተጻዋርነት ናይ ሕማማት ምስኣንቁልቁለ፡ ማለት ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዕድሚኦም እዩ ዝወሃብ። ደቅኹም ትምህርቲ ቅድሚያ ምጅማርም ኣብ ከባቢ መበል 3 ዓመትን 4 ኣዋርሕን ዕድሚኦም፡ እንደገና ካልኣይ ዓቕን/ዶዝ ናይ'ዚ ክታበት ክወሰዱ ይግባእ።

ክታበት MMR ክሳብ ክንደይ ውጽኢታዊ እዩ?

ክታበት MMR፡ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ኣብ ዓመተ-1988 ካብ እተኣታተወሉ እዋን ክሳብ ሕጂ፡ ነዞም ሕማማት እዚአቶም ዳርጋ ሞሉእ-ብሙሉእ ንምጥፋኦም ኣኽኢሉ እዩ።

ንክታበት MMR ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልውዎ ድዮም?

እዞም ኣብ`ዚ ክታበት እዚ ዝርከቡ እተፈላለዩ ቫይረሳት ኣብ ነንበይኖም እዋናት እዮም ንጡፋት ዝኹኡ። ክንዲ ዝኹነ እቲ ቀዳማይ ዓቕን/ዶዝ ክታበት ድሕሪ ምውሃቡ፡ እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ጐድናዊ ሳዕቤናት ክረኣዩ ተኽእሎ ኣሎ፡-

- ክታበት ምስተዋህበ፡ እቲ ንንፍዮ ዝምልከት ክፋል ክታበት 6 ክሳብ 10 መዓልታት ጸኒሑ ክሰርሕ ኣብ ዝጅምረሉ፡ ካብ 10 ክቱባት ህጻናት ኣብ ሓደ፡ ረሰኒ ክረኣ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ገለ ህጻናት ድማ ናይ ንፍዮ-መሰል ሳሓ ክኸሰትን ተርእዮ ምእባይ መግቢ ክህሉን ዝከኣል እዩ።
- ብገምጋም፡ ሓደ ካብ 1,000 ክቱባት ህጻናት ረሰኒ-ዝጠንቁ ሕማቕ ኩነተ-ኣእምሮ ክረኣዮ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ድማ ንኣካላዊ ረሰኒ ዝሰዕብ ምንፍርፋር ኣካላት` ተባሂሉ ይጽዋዕ። ይኹንምበር፡ እቶም ክታበት ከይወሰዱ ጸኒሑም ብንፍዮ ዝተሓዙ ህጻናት እዚ ሕማቕ ኩነተ-ኣእምሮ ክረኣዮም ዘለዎ ተኽእሎ ብ 3 ዕጽፊ ዝዛየደ እዩ።
- ክታበት MMR ምስተዋህበ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙናት፡ ማለት እቲ ንጽግዕ ዝምልከት ክፋል ክሰርሕ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን፡ ገለ ህጻናት ናይ ጽግዕ-መሰል ምልክታት ክረኣይዎም ተኽእሎ ኣሎ (ኣካላዊ ረሰንን ሕብጥ ጽክታትን)።

MMR ምውሳድ፡ እቲ ዝበለጸ ንደቅና

ካብ ንፍዮ፡ ጽግዕን ሩቤላን

ክንከላኸለሉ እንኽእል ውሑስ ኣገባብ እዩ።

- ሳሕተ፡ ክታበት ምስተዋህበ 6 ሰሙናት ጸኒሑ፡ ኣብ ህጻናት ዕንፍሩር-መሰል ዘውጽእ ሳሓ ቁርበት ክህሉ ዝከኣል እዩ። እዚ፡ ኩሉ ሳዕ፡ እቲ ንንፍዮን ሩቤላን ዝምልከት ክፋል ናይ'ዚ ክታበት እዚ ዘንቅሎ እዩ። ከም'ዚ ዝኣመሰለ ኣብ ቁርበት ሸፍ ዝብል ነገር ምስእነዕዘብ፡ ደቅና ንኽምርመሩ ናብ ዶክተር ንውሰዶም። ዶክተርኩም ነዚ ናይ ቁርበት ዕንፋሩር ብኸመይ ከምእትሕዘዎ፡ ከምኡውን ንደቅኹም ኣብ መጻኢ ብኸመይ ውሑሳት ከምእትገብርዎም ክሕብረኩም እዩ።
- ክታበት MMR ድሕሪ ምውሃቡ፡ ካብ ሓደ ሚልዮን ህጻናት ትሕቲ ሓደ፡ ኢንሶፋላይቲስ (ነድርን ሕበጥን ሓንጎል) ከማዕብል ተኽእሎ ኣሎ። ይኹን'ምበር፡ ሓደ ህጻን ከይተኸትበ ጸኒሑ ንፍዮ ምስዝሕዞ ኢንሶፋላይቲስ ንኽማዕብል ዘለዎ ተኽእሎ፡ ብገምጋም “ሓደ ካብ 200” ክሳብ “ሓደ ካብ 5,000” እዩ ዝበጽሕ።

ደቅና ምስ እንቋቑሖ ዝተሓሓዘ ጸገም ኣካላዊ ቊጥዐ ምስዝህልዎም ከ?

ክታበት MMR፡ ምስ እንቋቑሖ ዝተሓሓዘ ከቢድ ጸገም ኣካላዊ ቊጥዐ (anaphylactic reaction) ንዘለዎም ህጻናት እውን ውሑሶ ብዝኹን መገዲ ክወሃቦም ዝከኣል እዩ። ዝኹን ይኹን ሰክፍታ ምስዝህልዎኩም፡ ንዝበጽሓኩም በዓል-ሞያ-ጥዕና፡ ብነርሳት ኣገልግሎት ሕክምና ንዝህብ ዘውክለኩም ትካል (ፕራክቲስ ነርስ) ድዩስ ንዶክተርኩም ኣዘራርቡ።

ክታበት MMR ትሕቶ ጀላቲን ኣለዎ ዶ?

ኣብ'ዚ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ 2 ዓትነት ኣዘዮም ውጽኢታውያን ክታበት MMR ኣለው። እቲ ሓደ ጀላቲን ክህልዎ እንከሎ፡ እቲ ካልእ ግን የብሉን። ድልየትኩም፡ ደቅኹም ፖርሳይን ጀላቲን ዘይብሉ ክታበት ክወሰዱ እንተኹይኑ፡ ብነርሳት ኣገልግሎት ሕክምና ንዝህብ ዘውክለኩም ትካል (ፕራክቲስ ነርስ) ድዩስ ንዶክተርኩም ኣዘራርቡ። ኣብ'ዚ ገጽ መርበብ እዚ ን MMR ዝምልከቱ በረርቲ ጽሑፋት ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም፡-

ፕራዮሪክስ/Priorix:

www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil

MMRVAXPRO:

www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil

ካብ መኒንጂይቲስ (ነድሪ ሽፋን ሓንጎል): ከምኡውን ስፕቲሶሚያ (ምምራዝ ደም) ተጠንቀቐ

መኒንጂይቲስ ከምኡውን ስፕቲሶሚያ ኣዘዮም ሓደገኛታት እዮም። ኣንፈታቶምን ምልክታቶምን ምጽናዕ፡ ምልክታት ምስእትርኢ ድማ እንታይ ክትገብር ከምዝግባእ ምፍላጥ ኣዘዩ ኣገዳሲ እዩ።

ናይ ፈለማ ምልክታት መኒንጂይቲስ ይኹን ስፕቲሶሚያ ምስ ናይ ሰዓል ወይ ኢንፍሉዌንሳ (ረሰኒ፡ ተምላስ፡ ቀጨውጨውን ዓቕሊ ጽበትን) ተመሳሰልቲ ክኹኑ ይክእሉ እዮም።

ይኹንምበር፡ ብመኒንጂይቲስ ወይ ስፕቲሶሚያ እተታሕዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደት ሰዓታት ብኸቢድ ዝሓሙ ተክእሎ ኣለዎም። ክንዲ ዝኹኑ፡ ንኣንፈታትን ምልክታትን ናይዚ ተርእዮ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።



መኒንጂይቲስ (ነድሪ ሽፋን ሓንጎል) እንታይ እዩ?

መኒንጂይቲስ ረኽሲ ናይ ሽፋን ሓንጎል እዩ። መኒንጂይቲስ ከም ሳዕቤን ናይ እተፈላለዩ ዓይነት ባክተርያ ወይ ቫይረስ ክኸሰት ይከኣል።

መልከፍቲ ባክተርያ መኒንጎኮካል መኒንጂይቲስ፡ ስፕቲሰሚያ (ምምራዝ ደም)፡ ፐሪካርዳይቲስ (ነድሪ ሽፋናዊ ከረጺት ልቢ)፡ ከምኡውን ኣርትራይቲስ (ሕበጥ መላግቦታት ኣካላት) ከሰዕብ ይኸእል።

እቶም ቀንዲ ምልክታት መኒንጂይቲስ ኣብ ህጻናት፡ እዞም ቀጺሎም ተጠቂሶም ዘለዉን ካልኣትን እዮም፡-

- ውጫጨ ዘለዎ ቊዝማዊ ብኸያት
- ሓፍ ከተብሎም እንከለኻ ምኒን/ቀጨውጨው ይብሉ
- ንደገ ውጽእ ዝበለ ሕበጥ መንበሰበሰታ
- ትኽሰታን ትሑስ ኣካላዊ መልሰ-ግብሪን – ካብ ድቃስ ከተተንሰኦም ኣጸጋሚ ይኸውን
- ወላእላእ ምባልን ቋሕመም ምባልን
- ብፈግታዊ ምንቅስቃሳትን እተሰነየ ዘይተዓጸጸፍ ኣካላት (ምንፍርፋራት/ሕማቕ ኩነተ-ኣእምሮ)
- መግቢ ምሕሳም፡ ተምላሰ
- ቅሕቱው፡ ሕፍቲ ዝመልኦ ወይ ናብ ሰማያዊ ዝኸደ ሕብሪ ዘለዎ ቈርብት
- ኣካላዊ ረስኒ

ሰፕቲሰሚያ (ምምራዝ ደም) እንታይ እዩ?

ሰፕቲሰሚያ ደም ናይ ኣካላት ኣብ መልከፍቲ ዝወድቀሉ ሓደገኛ ጥዕናዊ ጸገም እዩ። ከም ዛሕሊ ግምቦታት ኣእዳውን ኣእጋርን፡ ምቕሕታው ቈርበት፡ ተምላሰን ብዝሒ ድቃሰን ወይ ካብ ድቃሰ ናይ ምብርባር ጸገም ዝኣመሰሉ ምልክታት ቀልጢፎም ክረኣዩ ይኽእሉ። ሰፕቲሰሚያ ኣጋጢሙ ከይከውን ምስእትጥርጥሩ፡ ብህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ከምዝርከብ ግበሩ።

ኣብ ህጻናት፡ እቶም ቀንዲ ምልክታት ሰፕቲሰሚያ እዞም ቀጺሎም ተጠቐሶም ዘለዉን ካልኣትን እዮም፡-

- ቅልጡፍን ዘይንቡርን ተርእዮ ኣተናፍሳ
- ቅሕቱው፡ ሕፍቲ ዝመልኦን ናብ ሰማያዊ ዝኸደ ሕብሪ ዘለዎን ቈርበት
- ብዛሕሊ ግምቦታት ኣእዳውን ኣእጋርን እተሰነዩ ኣካላዊ ረሰኒ
- ምንቅብቃብ
- ተምላሰን መግቢ ምሕሳምን
- ቀይሕ ወይ ሊላ ሕብሪ ዘለዎም ብኢድ ተጻቂጦም ዘይብተኑ ነጥብጣባት ናይ ቈርበት (ከምቲ ኣብ ዝሰዕብ ገጽ መብርሂ ተዋሂቡሉ ዘሎ፡ 'ናይ ብኬሪ መርመራ' ግበሩ)*
- ቅርጥማት ዘንቀሎ ቃንዛ ወይ ናይ ቀጨውጨው ስምዒት፡ ወይ ድማ ከቢድ ቃንዛ መሓውር ወይ መላግቦታት
- ወላእላእ ምባል
- ከቢድ ካብ ድቃሰ ናይ ዘይምትንሳእ ጸገም

ነፍሲወከፍ በዚ ሕማም እተለኸፈ ሰብ ንኹላቶም እዞም ምልክታት የርእይ ማለት ከምዘይኩነ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ንሓደ ሰብ ገለ ካብዞም ምልክታት እዚኣቶም፡ ብፍላይ ድማ ቀይሕ ወይ ሊላ ሕብሪ ዘለዎም ነጥብጣባት ናይ ቈርበት ምስዘረኣደዎ፡ ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ ይግባእ። ንደክተራትኩም ክትረኽብዎም ምስዘይትኽእሉ ወይ ምኽሪ ተለጊሱልኩም ክነሱ ገና ዘሻቕለኩም ነገር ምስዝህሉ፡ ውሽጥኹም ከምዝነገረኩም ንደቅኹም ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ናይቲ ዝቐርበኩም ሆስፒታል ውሰድዎም።

* ብዛዕባ ምጽላም ቈርበት ዝመጽ፡ ኣብቶም ዝያዳ በሰላ ክረኣየሎም ዝኽእል ክፋላት ኣካላት፡ ማለት ኮቦሮ ዓይንን ትንሓግን ተባዘቡ።



‘ናይ ብኬሪ መርመራ’

ጽፋይን ብንጹር ዘርእይን ብኬሪ ናይ ማይ ወሲድኩም፡ ነቲ ሕብራዊ ነጠብጣባት ሽፍ ዝበልዎ ቁርበት ብጐድኒ ጽቕጥዎ እዎ፡ እቲ ሕብሪ ምስተጸቕጠ ዝሃሰሰን ዝጠፍእን እንተኹይኑ ተዓዘቡ። ሕብሪ ምስዘይቅይር፡ ተቓላጢፍኩም ንዶክተርኩም ተወከሱ።

ካበይ ኢኹም ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ እትክእሉ?

እዘን ቀጺለን ተዘርዚረን ዝርከባ ትካላት ግብረ-ሰናይ ሓበሬታ፡ ምክርን ደገፍን ይህባ፡-

ውድብ ሰነ-ፍልጠታዊ መጽናዕቲ መኒንጂይቲስ

ናጻ መስመር ተሌፎን ሓገዝ 080 8800 3344
(9:00 ቅ.ቀ. ክሳብ 10:00 ድ.ቀ. - ኣብ መዓልታት ሰራሕ ናይ ስሙን10:00 ቅ.ቀ. ክሳብ 8:00 ድ.ቀ. - ኣብ ቀዳሙ-ሰንበትን በዓላትን) www.meningitis.org

መኒንጂይቲስ ናው/Meningitis Now

ን24 ሰዓታት ዘሰርሕ ናጻ መስመር ተሌፎን ሓገዝ
0808 80 10 388 - www.meningitisnow.org
ምክሪ ንምርካብ ንዶክተርኩም፡ ንዝበጽሓኩም በዓል-ሞያ-ጥዕና ወይ ብነርሳት ኣገልግሎት ሕክምና ንዝህብ ዘውክለኩም ትካል (ፕራክቲስ ነርስ) ክትውከሱ እውን ትክእሉ ኢኹም። ወይ ድማ ናብ ኤን.ኤች.ኤስ./NHS ብቑጽሪ ተሌፎን 111ደውሉ።

ወለዲ ይኹኑ ኣለይቲ ብዛዕባ ዝጥርጥርዎም ጐድናዊ ሳዕቤናት ናይ ክታበታትን መድሃኒታትን ዝመጽ፡ ብመገዲ ውጥን ብጫ ካርድ ኣቢሎም ክሕብሩ ይክእሉ እዮም።

እዚ ድማ ናብ yellowcard.mhra.gov.uk ብምእታው ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ድማ ናብ ናጻ መስመር ተሌፎን ሓገዝ ናይ የሎው-ካርድ ማለት ናብ **0800 731 6789** ብምድዋል ክፍጸም ይከኣል። ብዘይካዚ፡ ናይ ኪው-ኣር ኮድ ክትጥቀሙ ወይ ናይ የሎው-ካርድ መተግበሪ ኣውራጅኩም ክትጽዕኑ ትክእሉ ኢኹም።



ካብ ለካቲት 2022 ንዳሓር ብሰፋዕ ዝሰላሰል ፕሮግራም ክታበት ህጻናት

መዓሰ	ክታበት እተዋህበሎም ሕማማት	እተዋህበ ክታበት
ናይ ሸምንተ ሰሙናት ዕድመ	ወሽጣዊ ረኽሲ ጐረሮ (Diphtheria): ቲታኑስ: ፔርቱሲስ (ሑእታዊ ሰዓል): ፖልዮ: ኢንፍሉዌንሳ ሄሞፊሊስ ዓይነት-ቦ (Hib): ከምኡውን ሕማም ወይቦ ዓይነት-ቦ	DTaP/IPV/Hib/HepB ወይ ጥምሮ ናይ 6-ክታበታት-ኣብ-ሓደ (6-in-1 vaccine)
	ሕማም መኒንጎኮካል ግሩፕ-ቦ (MenB)	MenB
	ሮታቫይረስ ዝጠንቁ ወሽጣዊ ነድሪ ከሰዐን መዓናጡን (Rotavirus gastroenteritis) ⁴	ሮታቫይረስ
ናይ ዓስርተ-ክልተ ሰሙናት ዕድመ	ወሽጣዊ ረኽሲ ጐረሮ (Diphtheria): ቲታኑስ: ፔርቱሲስ (ሑእታዊ ሰዓል): ፖልዮ: ኤች.ኤይ.ቢ. (Hib) ከምኡውን ሕማም ወይቦ ዓይነት-ቦ	DTaP/IPV/Hib/HepB
	ኒሞኮካል (13 ዓይነት ጀር)	ጥሙር ክታበት ኒሞኮካል (PCV)
	ሮታቫይረስ ⁴	ሮታቫይረስ
ናይ ዓስርተ-ሺዲሽተ ሰሙናት ዕድመ	ወሽጣዊ ረኽሲ ጐረሮ (Diphtheria): ቲታኑስ: ፔርቱሲስ (ሑእታዊ ሰዓል): ፖልዮ: ኤች.ኤይ.ቢ. (Hib) ከምኡውን ሕማም ወይቦ ዓይነት-ቦ	DTaP/IPV/Hib/HepB
	MenB	MenB
ናይ ሓደ ዓመት ዕድመ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዕድመ ናይ ህጻን ወይ ደድሕሪኡ	Hib ከምኡውን MenC	Hib/MenC
	ኣበራታዊ ክታበት ናይ ኒሞኮካል	PCV
	ንፍዮ: ጽግዕን ሩቤላን (ንፍዮ ጀርመን)	MMR ²
	MenB	ኣበራታዊ ክታበት ናይ MenB
ብሕክምና ህጻናት ቅቡል ዝኹኑ ክሊ ዕድመ ¹	ኢንፍሉዌንሳ (ዓመታዊ ካብ ወርሒ መስከረም ንዳሓር)	LAIV ^{2,3}
ናይ ሰለስተ ዓመታትን ዓስርተ-ሺዲሽተ ሰሙናትን ዕድመ ወይ ደድሕሪኡ	ወሽጣዊ ረኽሲ ጐረሮ (Diphtheria): ቲታኑስ: ፔርቱሲስ (ሑእታዊ ሰዓል) ከምኡውን ፖልዮ	dTaP/IPV
	ንፍዮ: ጽግዕን ሩቤላን	MMR (ኣብ'ቲ ቀዳማይ እተዋህበ ዓቕን/ዶዝ ምልክት ግበሩ)2
ካብ ዓስርተ-ክልተ ክሳብ ዓስርተ-ሰለስተ ዓመት ዝዕድሚኦም ኣወዳትን ኣዋልድን	ገለ ንሰብ ዘጥቅዑ ፍሉፃት ዓይነት ቫይረሳት-ፓፒሎማ (HPV) ዝጠንቁ መንሸሮን ጡብ-ኣድጊ ናይ ብልዕትን	HPV (ኣብ ናይ 6-24 ኣዋርሕ ፍልልይ ዝወሃቡ ክልተ ዓቕናት/ዶዛት)
ደቂ ዓስርተ-ኣርባዕተ ዓመት (ተማሃሮ 9ይ ክፍሊ)	ቲታኑስ: ወሽጣዊ ረኽሲ ጐረሮ (Diphtheria) ን ፖልዮን	Td/IPV (ኣብ ናይ MMR ኩነት-ሃለዋት ምልክት ግበሩ)
	ሕማም መኒንጎኮካል ግሩፕ-A: C: W ከምኡውን Y	MenACWY

[1] ናብ'ዚ ዘስዕብ ገጽ መርበ ብብምእታው ምዕራፍ 19 ናይ ሓምላይ መጽሓፍ (Green Book) ተመልከቱ:- www.gov.uk/government/publications/influenza-the-green-book-chapter-19 ወይ www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine። [2] ዓቕሙ እተነከየ ቀጥታዊ ክታበት ኢንፍሉዌንሳ (LAIV) ከምኡውን ሓደ ካብ'ቶም ክልተ ዓይነት ክታበት MMR ፖርሳይን ጀላቲን ዝሓዘ እዩ። [3] LAIV (ዓቕሙ እተነከየ ቀጥታዊ ክታበት ኢንፍሉዌንሳ) ተመራጺ ምስዚኸውን ኣሞ ዝምልከቶ ህጻን ካብ'ቶም ንሓደጋ እተቐልዑ ዓይነት ሰባት ምስዚኸውን: ዘይንጡፍ ክታበት ኢንፍሉዌንሳ ክንጥቀም ይግባእ። [4] ናይ ሮታቫይረስ ቅድሚ ምሃብና: ውጽኢት መርመራ ናይ SCID ንርኡ።

ምስዞም ዝሰዕቡ ነጥብታት ዝተኣሰሩ ጥዕናዊ ጸገማት ንዘለውዎም ሰባት ዝወሃቡ ተወሰኽቲ ክታቦታት

ጥዕናዊ ጸገም	ክታቦት እተዋህበሎም ሕማማት	ዘድሊ ክታቦት
እስልሊንያ ወይ ንጥፊት-እልቦነት ናይ ላልሽ (እንተላይ ሕማም ማዕጺዳዊ ዋህዮ/sickle cell ከምኡውን ሕማም ከርሲ/coeliac disease)	ሕማም መኒንጎኮካል ግሩፕ-A፡ B፡ C፡ W ከምኡውን Y ኒሞኮካል ኢንፍሉዌንዛ	MenACWY MenB PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ
ኣብ ውሽጢ እዝኒ (ኮክሊያ) ዝስኩዑ	ኒሞኮካል	PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር)
ሕዱራት ሕማማት ሰርዓተ-ትንፋሰን ልብን (ከም ከቢድ ኣነዞም፡ ሕዱር ሕማም ሰርዓተ-ትንፋሰን ነባሪ ድኻም ልብን ዝእመሰሉ)	ኒሞኮካል ኢንፍሉዌንዛ	PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ
ሕዱራት ሕማማት ሰርዓተ-መትኒ (ከም ሕማም ፓርኪንሰን ወይ መትኒ-ንጥፊታዊ ሕማም፡ ወይ ድማ ግንዛብኣዊ ሰንክልና ዝእመሰሉ)	ኒሞኮካል ኢንፍሉዌንዛ	PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ
ሕማም ሸኮር	ኒሞኮካል ኢንፍሉዌንዛ	PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ
ሕዱር ሕማም ኩሊት (CKD) (including haemodialysis)	ኒሞኮካል (ደረጃ 4ን 5ን CKD) ኢንፍሉዌንዛ (ደረጃ 3፡ 4ን 5ን CKD) ሕማም ወይቦ ዓይነት-B (ደረጃ 4ን 5ን CKD)	PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ ሕማም ወይቦ ዓይነት-B
ሕዱራት ሕማማት ወይቦ(ጸላም ከብዱ)	ኒሞኮካል ኢንፍሉዌንዛ ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B
ሄሞፊልያ (ዘይመርጋእቲ ናይ ደም)	ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B
ሕማም ወይ ፍወሳዊ መስርሕ ዝበንቁ ምድካም ሰርዓተ-ምክልኻል ናይ ኣካላት (ትሑት ተጻዋርነት ናይ ሕማማት) ²	ኒሞኮካል ኢንፍሉዌንዛ	PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ^{1,3} PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ
ምዝባዕ ነዘዒ ሰርዓተ-ምክልኻል ናይ ኣካላት (እንተላይ እቶም ብትክተ-ኣካላዊ-ንጥፊት ዘለዎ መስርሕ ፍወሳ ዝግበረሎም ሰባት)	ሕማም መኒንጎኮካል ግሩፕ-A፡ B፡ C፡ W ከምኡውን Y ኒሞኮካል ኢንፍሉዌንዛ	MenACWY MenB PCV13 (ክሳብ ዓስርተ ዓመት-ንዘዕድሚእም) ³ PPV (ካብ ካልኣይ ዓመት ዕድመ ንዱሓር) ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ

[1] ከቢድ ምድካም ሰርዓተ-ምክልኻል ናይ ኣካላት (ትሑት ተጻዋርነት ናይ ሕማማት) ንዘለዎ - ኣብ ዝኹነ ይኹን ክለ ዕድመ ዝርከብ ሰብ [2] ኣባላት ስድራቤትኩምን ከምኡ ዓይነት ኩነታት ንዘለዎም ሰባት ዝኣልዩን፡ ዓመታዊ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ ክወስዱ ከምዘለዎም ኣብ ግምት ኣእትውዎ [3] ዕድሜኡም ካብ ክልተ ክሳብ ዓስርተ ዓመት ምስዝኹውን እሞ ኣንጻር ረኽሲ ኒሞኮካል ዘይተኸትቡ ወይ ከፊላዊ ክታቦት ጥራይ ዝወሰዱ ምስዝኹኡ፤ ሓዲ ዓቕን/ዶዝ ናይ PCV13።

ፈሊኽ ዝካየድ ፕሮግራም ክታበት ህጻናት

ኣተኩሮ ዝግበረሎም ጉጅለ ሰባት	ዕድመ ከምኡኡውን ሰሌዳ ግዜ ንጥፈታት	ሕማም	ዘድሊ ክታበት
ብሕማም ወይቦ ዓይነት-B እተለኸፋ ኣዲታት ዝወልዳኦም ህጻናት	ኣብ እዋን ምውላዶም፡ ኣርባዕተ ሰሙናት ምስመልኡ፡ ከምኡኡውን ደቂ-12-ኣዋርሕ ምስኩኡ ^{1,2}	ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	ሕማም ወይቦ ዓይነት-B (Engerix B/ HBvaxPRO)
ተርእዮታት ሕማም ቲቢ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ሃገር ዝርከቡ ህጻናት $\geq 40/100,000$	ድሕሪ ምውላዶም ኣስታት 28 መዓልታትታት ጸኒሕካ ⁴	ትዩበርኩሎሲስ	ቢ.ሲ.ጂ./BCG
ልዑል መጠን ተርእዮ ኣብ ዘለዎ ክፋል ሃገር እተወልደ ወላዲ ወይ ኣብ-ወላዲ ዘለዎም ዕሽላት ³	ድሕሪ ምውላዶም ኣስታት 28 መዓልታትታት ጸኒሕካ ⁴	ትዩበርኩሎሲስ	ቢ.ሲ.ጂ./BCG
ነፍሰ-ጸራት	ኣብ ዝኹነ ይኹን ደረጃ ጥንሲ - ኣብ'ቲ ኢንፍሉዌንዛ ዝረእየሉ ወቕቲ ካብ መበል 16 ሰሙን ናይ ዕድመ ጥንሲ ⁵	ኢንፍሉዌንዛ ፔርቱሲስ (ሑኦታዊ ሰዓል)	ዘይንጡፍ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ dTaP/IPV (Boostrix-IPV)

[1] ተክእሎ ረኽሲ ንምወጋድ፡ ን HBsAg ዝኸውን ደም ኣብ መበል 12 ወርሒ ውሰዱ **[2]** ኣብ ርእሲ እዚ፡ ጥምሮ ናይ 6-ክታቢታት-ኣብ-ሓይ (6-in-1 vaccine) ኣብ መበል 8፡ 12ን 16ን ሰሙን ይወሃብ እዩ፡ ማለት **[3]** ዓመታዊ ተርእዮ ናይ ሕማም ቲቢ $\geq 40/100,000$ ኣብ ዝኹነሉ - ኣብ'ዚ ተመልከቲ፡ gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people **[4]** ቅድሚ ምውሃብ BCG ውጽኢት መርመራ SCID ፈትኹ **[5]** ከም ልሙድ ድሕሪ ናይ ዘይንቡርነት/ anomaly ሰካን እዩ ዝትግበር



ኣፍላዪ

ትካል ድሕነት ጥዕና ዓዲ-እንግሊዝ
(UK Health Security Agency)

© Crown copyright 2022

2022QG1TYA 1p 500K JUN 2022 Tigrinya

ቍጽሪ ገይትወይ ናይ ትካል ድሕነት ጥዕና ዓዲ-እንግሊዝ፡ 2022599

ቀዳማይ ሕታም ዝወጽኦሉ ዕለት፡ ታሕሳስ 2019።

ተወሰኹት ቅዳሓት ናይ'ዚ በራሪ ጽሑፍ እዚ ምዘድልዩኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ

www.healthpublications.gov.uk ብምእታው ን

መስመር ትእዛዝ ጥዕናዊ ሕታማት ተወከሱ። Ph1፡ 0300 123 1002.

ሚኒኮም/Minicom፡ 0300 123 1003 (8:00 ቂ.ቀ. ክሳብ 6:00 ድ.ቀ. - ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ)።

ብኽብረትኩም ነዚ ዘሰዕብ ኮድ ፍርያት ተጠቐሙ፡ 2022QG1TYA Tigrinya

www.nhs.uk/vaccinations