

واکسیناسیون معمول برای کودکان

نوزادان

8 هفته ها	12 هفته ها	16 هفته ها	12 ماه ها
6 در 1* روتا ویروس* مردان B*	6 در 1** پنوموکوکال* روتاویروس	6 در 1*** مردان B**	سرب/مردان C* MMR* پنوموکوکال** مردان B***

6 در 1 - دیفتري، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، HIB & HEL B

پیش دبستانی		سن مدرسه	
3 سال 4 ماه	2 سال تا 16 سال	12 سال ها — 13 سال ها	14 سالها
MMR** 4 در 1 تقویت کننده پیش دبستانی	آنفلانزا	HPV	3 در 1 تقویت کننده نوجوان شوم 3 در 1 - کزاز، دیفتري و فلج اطفال

4 در 1 — دیفتري، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال

دوز 1، ** دوز 2، *** دوز 3

آیا شما هیچ یک از این واکسین های رایگان را از دست داده اید؟
خود تماس بگیرید تا یک قرار ملاقات تعیین کنید یا در مورد هر سوالی که دارید صحبت کنید. (GP) NHS با داکتر
ندارید، لطفاً حالا ثبت نام کنید، این همچنان رایگان است. (GP) NHS اگر شما یک داکتر