

# குழந்தைகளுக்கு வழக்கமான தடுப்பூசிகள்



## குழந்தைகள்

### 8 வாரங்கள்

6 இல் 1\*

ரோட்டோ வைரஸ்\*

ஆண்கள் பி\*

### 12 வாரங்கள்

6-ல்-1\*\*

நிமோகோக்கல்\*

ரோட்டா வைரஸ்\*\*

### 16 வாரங்கள்

6-ல்-1\*\*\*

**MenB\*\***

### 12 மாதங்கள்

ஹிப்/மென்சி\*

எம்எம்ஆர்\*

நிமோகோக்கல்\*\*

**MenB\*\*\***

6 இல் 1 - டிப்தீரியா, டெட்டனஸ், யூப்பிங் இருமல், போலியோ, ஹிப் & ஹெப் பி

## முன்பள்ளி

### 3 ஆண்டுகள் 4 மாதங்கள்

எம்எம்ஆர்\*\*

4-இன்-1 பாலர்  
பூஸ்டர்

### 2 - 16 ஆண்டுகள்

காய்ச்சல்

4 இல் 1 - டிப்தீரியா, டெட்டனஸ்,  
கக்குவான் இருமல் & போலியோ

## பள்ளி வயதுடையவர்

### 12 - 13 ஆண்டுகள்

**HPV**

1 இல் 3 - டெட்டனஸ், டிப்தீரியா மற்றும் போலியோ

### 14 ஆண்டுகள்

3-ல் 1 டீனேஜ்  
பூஸ்டர்  
**MenACWY**

\* முதல் டோஸ், \*\* 2வது டோஸ், \*\*\* 3வது டோஸ்

உங்களது இலவச தடுப்பு ஊசிகள்  
எல்லாவற்றையும் போட்டு விட்டீர்களா?

உங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ  
உதவிகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை  
உங்கள் மருத்துவருடன் தொடர்பு கொண்டு  
நேரடிப் பரிசோதனைக்கு உரிய நேரத்தை  
குறித்து கொள்ளவும்.

உங்களுக்கு ஏற்கனவே மருத்துவருடன்  
பதிவு இல்லையென்றால், மருத்துவருடன்  
தொடர்பு கொண்டு இலவசமாக பதிவு  
செய்து கொள்ளவும்

[www.nhs.uk/vaccinations](http://www.nhs.uk/vaccinations)